

数字功率显示器 5000-XT

产品概述



5000-XT
5000-XT
VSWR
CCDF
5000- XT
WiMAX CDMA CDMA1X EVDO WCDMA GSM/EDGE
TD-SCDMA TETRA 5000-XT /

性能特点

- VGA ;
- Bird ;
- W dB ;
- VSWR、 ;
- 1G ;
- 60 ;
- ;

产品规格


规格参数	
	VGA
	、 、 、 dBm、 uW、 mW、 KW
	VSWR CCDF
	DB9/USB 2.0
PC	USB 2.0
	115/230 VAC 50/60 Hz
	20 60
	0° C ~+50° C
	-20° C ~+50° C
	168mm× 102mm× 50mm
	0.635 kg

配置清单

标准配件	
MODEL5000-XT	
5A5001-1	
5A2264-09-MF-10	
5A2653-10L2	USB
5A5002-1	
5A2238-4	
920-5000-XT	
5A5000-1	
5A5000-2	
5A5000-3	
传感器选件	
5010	
5010B	DB9
5011	4GHz DB9
5011-EF	12GHz DB9
5012	
5012D	
5014	USB
5015	4GHz USB
5015-EF	12GHz USB
5016D	
5017D	
5018D	
5019D	
7020	

成为全球无线通信测试 仪器的知名品牌

关于创远



总公司

69 29 5 6
 021-6432 6888
 021-6432 6777

400-677-8077

info@transcom.net.cn

www.transcom.net.cn

南京分公司

9 A3 3102
 025-84937849
 025-84937849-804

西安办事处

56 B 2217
 029- 81028261

北京分公司

-7 E 403
 13817113709

深圳办事处 (筹建中)

13817170735

成都分公司

14 3 403
 028-83227390
 028-85120797

印度子公司

FF.26, Augusta Point,DLF Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon,
 Haryana, India
 +919660656319

